Blaue Gänsfühsler
Var 14 A 119




14 A 119
Blaue Gänsfühsler
261Mtp5

Blaue Gänsfühsler
14 A 119













Désignation : Blanc Gansfutesler

Clos Planche 14 Côté A N° 119

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56

s1 - 1
s2 - 3
s3 - 0
s4 - 6
s5 - 0
PR = 2

3° époque

---

Blanc gansfuhsler

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 119

Vigueur : 5

Charge :

10-9-57
PR : 0

s. 1 1
2 0
3 1
4 2
5 3

3° époque

---

Blanc Gansfushler

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 119

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 22.8.1958 PR=0

Charge :

s. 1 0
2 3
3 2
4 5
5 1

---

Désignation : Blanc gaüsfühsler

Clos Planche 14 Côté A N° 119

Vigueur : 3

Date de mâturité : Le 12.8.59

P=0

Charge :

S. 1 1
2 17
3 2
4 22
5 3

Désignation Blauer gänsfüsser

Clos Planche 14 Côté A N° 119

Vigueur : 4

Date de mâturité 9.8.60

Charge :

a. 1 2      ß = 0

2 16

3 3

4 16

5 2

Blaue gansfuhsler

Année 1956

n° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté 14 A 119

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

II 28-3.56 D

Blaue Gänsfühsler

Année 1957

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 14 A 119

| | Nombre total | DATES 5-3 | 8-3 | 12/3 | 14-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2° | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| 4° | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | | | | |
| 5 | ~~5~~4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |

IIe D le 14-3-57

Blanc gansfuhtler

Année 1958

N° ........................ Planche ........................ Côté 14.A.119........

| | Nombre total | 19.3 | 22/3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 1. | 2. x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 15. | 3. | 7. x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 3 | 4. | 2. | 2. x | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | 13. | 6. | 6. | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 4. | 0. | 0. | . . | . . | . . | . . | . . |

(DATES; T longue — lignes 3 et 4)

D le 22-3-58

I^e

Blanc gänsfüsser

Année 1959

N° .................... Planche ....14.A.119..... Côté ......................

| | Nombre Total | 11.3 | 14.3 | 18.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | . 0. | .0. | .2. | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 12. | . 0 | .1. | .4. | . . | . . | . . | . . |
| 3 | 4. | . 2 | .2. | .2. | . . | . . | . . | . . |
| 4 | 12. | . 0. | .2. | .7. | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 4. | .2. | .4. | .4. | . . | . . | . . | . . |

(DATES)

D le 18-3-59

Désignation : Blanc gaïsfuhsler

VASSAL Planche XIV Côté A N° 119 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Blanc gaüsfuhsler

VASSAL Planche 14 côté A N° 119 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

31-5-54 Delourne

F

N° ordre

Désignation : ~~Blanc~~ Blaue Gaiisfuhsler

VASSAL Planche 14 côté A N° 119 souche 1 (2) 3 ~~4~~ 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 . pas de fleurs.

22.6.54

J. Bobo

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté F7 N° 119 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - à grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Tuet 20 JUIL 1956

13 JUIL 1956 Rougier

N° ordre

Désignation Blanc gansfuhsler -

VASSAL planche 14 côté A N° 119 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

légèrement

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 3.8.57

N° d'ordre

Désignation Blaue Gainsfüchsler

VASSAL planche 14 côté A N° 119 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bloch 20-9-66

Dénomination ..........Blaue Gansfüssler..........

Planche ....14.... côté ....A.... Rang ....11.9. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique 1 (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 18.12.56

N° d'ordre : . . . 026105 Désignation: BLAUE GÄNSFUHSLER

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 A 119 . . Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ~~1~~ - (2) - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3 .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Landier